

ПРАЙС-ЛИСТ ДОРОЖНАЯ АВТОМАТИКА (действует с 30.03.2025)

Цены указаны в рублях РФ с учетом НДС на условиях поставки EXW со склада в Минске и не включают затраты на транспортировку. Оплата в рублях РБ по курсу НБРБ на дату выставления счета.

Шлагбаумы

Шлагбаумы для экстремально низких температур

Островок безопасности

Дополнительное оборудование

PERCo оставляет за собой право изменять действующие цены на продукцию без предварительного уведомления покупателей

+37517 2923011, 2927052 www.securit.by

Шлагбаумы

ОГЛАВЛЕНИЕ

модель	наименование	комплект поставки	цена, рубли
PERCo-GS14	Тумба шлагбаума (без стрелы)	Тумба со встроенными блоком управления, системой обогрева. Монтажная пластина.	93 555
PERCo-GS16	Тумба шлагбаума (без стрелы)	Тумба со встроенными блоком управления, системой обогрева. Монтажная пластина.	110 227
PERCo-GS04.1	NEW Тумба шлагбаума (без стрелы)	Тумба со встроенными блоком управления, системой обогрева, комплектом фотоэлементов и сигнальной индикацией. Монтажные швеллеры.	122 051
PERCo-GBR3.0	Стрела шлагбаума, длина 3,0 м	Стрела шлагбаумов PERCo-GS14 и PERCo-GS04.1 круглого сечения. Набор светоотражающих наклеек	13 132
PERCo-GBR4.3	Стрела шлагбаума, длина 4,3 м	Стрела шлагбаумов PERCo-GS14 и PERCo-GS04.1 круглого сечения. Набор светоотражающих наклеек	15 257
PERCo-GBR6.3	Стрела шлагбаума, длина 6,3 м	Стрела шлагбаума PERCo-GS16 круглого сечения. Набор светоотражающих наклеек	18 201
PERCo-GBO3.0	Стрела шлагбаума, длина 3,0 м	Стрела шлагбаумов PERCo-GS14 и PERCo-GS04.1 прямоугольного сечения без подсветки. Набор светоотражающих наклеек	17 767
PERCo-GBO4.3	Стрела шлагбаума, длина 4,3 м	Стрела шлагбаумов PERCo-GS14 и PERCo-GS04.1 прямоугольного сечения без подсветки. Набор светоотражающих наклеек	19 853



Тумба шлагбаума
PERCo-GS14, PERCo-GS16



Тумба шлагбаума
PERCo-GS04.1



Стрела круглого сечения
PERCo-GBR3.0, PERCo-GBR4.3 и
PERCo-GBR6.3



Стрела прямоугольного сечения
PERCo-GBO3.0 и PERCo-GBO4.3



Стрела шлагбаума с шарниром для
сгибания PERCo-GBF1

PERCo-GBF1	Комплект шарнира для сгибания стрелы прямоугольного сечения	Шарнир, монтажные принадлежности	16 757
PERCo-GBL3.0	Светодиодная лента для дополнительной подсветки стрелы шлагбаума PERCo-GBO3.0	Светодиодная лента	3 957
PERCo-GBL4.3	Светодиодная лента для дополнительной подсветки стрелы шлагбаума PERCo-GBO4.3	Светодиодная лента	5 276
PERCo-GBS1	Стойка опорная с ловителем стрелы	Стойка	6 155
PERCo-GBS2	Стойка опорная подвесная на стрелу шлагбаума	Стойка	15 400
PERCo-GCM1	GSM/BLE модуль управления шлагбаумом	Модуль управления	7 396
PERCo-GDS1	Стойка для фотоэлемента	Стойка	2 308
PERCo-GD1	Комплект фотоэлементов	Фотоэлемент - 2 шт.	4 506
PERCo-GDH1	NEW Кронштейн для установки дополнительного оборудования на фигурные боковые панели шлагбаума PERCo-GS04.1	Кронштейн	4 440
PERCo-GCR1	Устройство радиуправления (приемник)	Устройство радиуправления	3 243



Стойка опорная с ловителем стрелы
PERCo-GBS1



Стойка опорная подвесная на стрелу
шлагбаума PERCo-GBS2



GSM/BLE модуль управления
шлагбаумом



Комплект фотоэлементов



Кронштейн PERCo-GDH1

Цены указаны в рублях РФ с учетом НДС на условиях поставки EXW со склада в Москве и не включают затраты на транспортировку.
Цены действительны для покупателей из РФ.

PERCo-GCR2	Брелок для радиуправления	Брелок	1 429
PERCo-GM1	NEW Монтажная пластина для тумбы шлагбаума PERCo-GS04.1	Монтажная пластина	4 396
PERCo-GM3.1	Ограждение для тумбы шлагбаума	Ограждение	11 441
PERCo-GM5	Стойка для установки считывателя	Стойка	15 051



Шлагбаумы для экстремально низких температур

ОГЛАВЛЕНИЕ

модель	наименование	комплект поставки	цена, рубли
PERCo-GS14N	Тумба шлагбаума (без стрелы) для экстремально низких температур	Тумба со встроенными блоком управления, системой обогрева. Монтажная пластина.	177 132
PERCo-GBR3.0	Стрела шлагбаума, длина 3,0 м	Стрела шлагбаума PERCo-GS14N круглого сечения. Набор светоотражающих наклеек	13 132
PERCo-GBR4.3	Стрела шлагбаума, длина 4,3 м	Стрела шлагбаума PERCo-GS14N круглого сечения. Набор светоотражающих наклеек	15 257
PERCo-GBS1	Стойка опорная с ловителем стрелы	Стойка	6 155
PERCo-GBS2	Стойка опорная подвесная на стрелу шлагбаума	Стойка	15 400
PERCo-GCM1	GSM/BLE модуль управления шлагбаумом	Модуль управления	7 396
PERCo-H7	Пульт дистанционного управления	Пульт с проводом	7 203
PERCo-GM3.1	Ограждение для тумбы шлагбаума	Ограждение	11 441



Тумба шлагбаума PERCo-GS14N

Стрела круглого сечения
PERCo-GBR3.0 и PERCo-GBR4.3Стойка опорная
с ловителем стрелы
PERCo-GBS1Стойка опорная
подвесная на стрелу шлагбаума
PERCo-GBS2GSM/BLE модуль управления
шлагбаумом

Пульт PERCo-H7




Ограждение PERCo-GM3.1

ОГЛАВЛЕНИЕ

Островок безопасности

ОГЛАВЛЕНИЕ



модель	наименование	комплект поставки	цена, рубли
PERCo-PI-01.100	Комплект сегментов торцевых Островка безопасности Исполнение: сталь, цвет — черный, шагрень	Сегмент торцевой - 2 шт., стяжка, крепеж	12 336
PERCo-PI-01.200	Комплект сегментов основных Островка безопасности Исполнение: сталь, цвет — черный, шагрень	Сегмент основной - 2 шт., стяжка, крепеж	11 351
PERCo-PI-01.300	Пластина основная Исполнение: сталь, цвет — черный, шагрень	Пластина, крепеж	2 408
PERCo-PI-01.400	Пластина торцевая Исполнение: сталь, цвет — черный, шагрень	Пластина, крепеж	2 408



Комплект сегментов торцевых



Комплект сегментов основных



Пластина основная



Пластина торцевая

Цена на рекомендуемые решения для Острова безопасности
Цена включает в себя только стоимость элементов Острова безопасности

наименование	комплект поставки	цена, рубли
Островок для одной единицы оборудования дорожной автоматики PERCo Длина островка 0,7 м	Комплект сегментов торцевых (PI-01.100) - 1 шт. Пластина основная (PI-01.300) - 1 шт.	14 744
Односторонний проезд Для организации одностороннего проезда на торце крепится парковочная стойка, через 2,5 метра – стойка шлагбаума, через 1,5 метра – кронштейн для камеры. Длина островка 4,3 м	Комплект сегментов торцевых (PI-01.100) - 1 шт. Комплект сегментов основных (PI-01.200) - 4 шт. Пластина основная (PI-01.300) - 1 шт. Пластина торцевая (PI-01.400) - 2 шт.	64 964
Односторонний проезд со шлагбаумом и автономной системой распознавания номеров На островке располагается шлагбаум, через 1,5 метра устанавливается кронштейн для с камерой. Длина островка 2,5 м	Комплект сегментов торцевых (PI-01.100) - 1 шт. Комплект сегментов основных (PI-01.200) - 2 шт. Пластина основная (PI-01.300) - 2 шт.	39 854
Реверсивный проезд со шлагбаумом и автономной системой распознавания номеров Кронштейн выезда крепится на торце, через 1,5 метра устанавливается шлагбаум, через 1,5 метра – кронштейн въезда. Длина островка 3,4 м	Комплект сегментов торцевых (PI-01.100) - 1 шт. Комплект сегментов основных (PI-01.200) - 3 шт. Пластина основная (PI-01.300) - 1 шт. Пластина торцевая (PI-01.400) - 2 шт.	53 613



Двусторонний проезд (1 вариант) PERCo-BH03 выезд устанавливается в 0,35 метра от торца, через 0,65 метра устанавливается стойка въезда, через 0,5 метра – шлагбаум выезда, через 1,0 метр – шлагбаум въезда, через 0,5 метра стойка выезда, через 0,55 метра – кронштейн въезда. Длина островка 5,2 м	Комплект сегментов торцевых (PI-01.100) - 1 шт. Комплект сегментов основных (PI-01.200) - 5 шт. Пластина основная (PI-01.300) - 6 шт.	83 539
Двусторонний проезд (2 вариант) Стойка въезда устанавливается на торце, через 1,5 метра устанавливается кронштейн выезда, через 1 метр – стойка шлагбаума въезда, через 1,1 метр – стойка шлагбаума выезда, через 1,0 метр – кронштейн въезда, через 1,5 метра от нее – стойка выезда на торце. Длина островка 6,1 м	Комплект сегментов торцевых (PI-01.100) - 1 шт. Комплект сегментов основных (PI-01.200) - 6 шт. Пластина основная (PI-01.300) - 4 шт. Пластина торцевая (PI-01.400) - 2 шт.	94 890
Двусторонний проезд (3 вариант) Кронштейн выезда крепится на торцевом элементе, через 1,5 метра устанавливается шлагбаум выезда, через 1,5 метра – стойка въезда, через 0,1 метра – стойка выезда, через 1,5 метра – шлагбаум въезда, через 1,5 метра – кронштейн въезда. Длина островка 6,1 м	Комплект сегментов торцевых (PI-01.100) - 1 шт. Комплект сегментов основных (PI-01.200) - 6 шт. Пластина основная (PI-01.300) - 4 шт. Пластина торцевая (PI-01.400) - 2 шт.	94 890



Дополнительное оборудование

ОГЛАВЛЕНИЕ

модель	наименование	комплект поставки	цена, рубли
Tantos TS-KBD-EM2 Metal	Кодовая панель	Кодовая панель	3 080
SL-U	Лампа сигнальная со встроенной антенной для шлагбаумов моделей PERCo-GS14 и PERCo-GS16	Лампа сигнальная, крепеж	2 930
PD232	Двухканальный датчик индукционной петли	Датчик	12 122
M1H	Датчик индукционной петли	Датчик	11 000
	Сирена	для формирования сигнала Alarm	352
	Анкер M10 с болтом DIN7984 (внутренний шестигранник) и шайбой, оцинкованный	для крепления стойки опорной с ловителем стрелы PERCo-GBS1	167
	Анкер M8 с болтом DIN7984 (внутренний шестигранник) и шайбой, оцинкованный	для крепления стойки для фотоэлемента безопасности PERCo-GDS1	132
	Клиновый анкер-шпилька M16 с гайкой и шайбой, оцинкованный	для крепления стойки шлагбаума PERCo-GS04.1	299



Кодовая панель Tantos TS-KBD-EM2



Лампа сигнальная SL-U



Двухканальный датчик индукционной петли PD232



Датчик индукционной петли M1H

ОГЛАВЛЕНИЕ